



Anwendungsfalldiagramm



Klassendiagramm



Syntax für Attribute:

Sichtbarkeit Attributname : Paket::Typ [Multiplizität Ordnung] = Initialwert {Eigenschaftswerte}
 Eigenschaftswerte: {readOnly}, {ordered}, {composite}

Syntax für Operationen:


Sichtbarkeit Operationsname (Parameterliste): Rückgabetyt {Eigenschaftswerte}

Sichtbarkeit:










- + public element
- # protected element
- private element
- ~ package element

Parameterliste: Richtung Name : Typ = Standardwert


Eigenschaftswerte: {query}
 Richtung: in, out, inout




Objektdiagramm




Paketdiagramm




Einsatz- und Verteilungsdiagramm




Komponentendiagramm




Zustandsdiagramm







Kommunikationsdiagramm




Zeitdiagramm






Aktivitätsdiagramm





Interaktionsübersicht



Sequenzdiagramm



Kompositionsstrukturdiagramm



/Rolle:Klasse

Unified Modeling Language (UML) 2.1 - Notationsübersicht

Unter www.oose.de/poster können Sie nebenstehendes UML-Poster beziehen.

Unter www.oose.de/becher gibt es den UML-Becher



Erfahrung nutzen, Ziele erreichen.

OOSE.
Innovative Informatik